



Varroa Atkairtó Naptár

Varroa Mite Terminator Calendar

2020

-  Táblázat szerint
According to table
-  Oxálsav kezelés
Oxalic acid treatment
min. 10°C kezeléskor
min. 10°C at familial treatment
-  Verőfényes napsütés¹
Bright sunshine
-  Felkelő nap
Day of rising
- 2** Készülék 2-es fokozatban
alacsony légkeverés 15 sec
Device in 2 stage low air
mixing for 15 seconds
- 3** Készülék 3-as fokozatban
maximum légkeverés 15 sec
Device maximum air mixing
in step 3 is 15 sec
-  Nyitott fias
Open larvae
-  Kelő fias
Born bees
-  Méhek nyugalmi állapota
Resting bees (relaxation)
-  Időszakot átfogó kezelés
Comprehensive treatment

Oxálsav szublimálás
hőmérsékelt táblázat
Oxalic acid sublimation
temperature table

Levegő-hőmérséklet °C	Gép beállított hőfoka °C
10 - 15°C	340°C
15 - 18°C	330°C
18 - 20°C	320°C
20 - 22°C	300°C
22- 25°C	280°C
Air temperature °C	Machine set temperature °C

Kezelésre előnyös napok 10°C vagy fölötté,
család ne legyen telelő fűrben.

Max. 25°C-fok külöző hőmérséklet méhek
kereteken tartózkodjanak kezeléskor.

Kezelési ciklus megkezdésekor vagy az egyszeri
beavatkozásoknál figyelembe kell venni, hogy a
fiasítás állapota állományon belül, többségében
nyitott fias legyen.

Kaptáranként 15 másodperces kezelés
szükséges bármilyen szer alkalmazása esetén!
15 másodperc 0,072 m³ ürtartalmú kaptárra
értendő!

Nyári időszakot átfogó kezelésnél minimum
5 naponta maximum 7 naponta szublimálunk.

Treatable days are 10°C or above.
Family should not be in a wintering knot.

Max. 25°C outside temperature.
Bee beds at treatment.

When starting a treatment cycle or one-time
interventions.

It must be noted that the state of the fiasco
within the flock, mostly open boy.

A 15 second treatment per capita is required
when using any drug!

15 seconds for 0,072 m³ capacity hive!
For summer-wide treatment, we sublimate
every 5 days to a maximum of 7 days.

A naptár alkalmazásához a továbbiakat
kell figyelembe venni:

1: A naptár a kezelések főbb időszakait jelöli,
termelés ill. időjárás vagy a családok állapota miatt
a kezelések időben + - eltérhetnek.

2: A naptár felhasználásával hozott gazdasági hatású
döntés következményeit a felhasználónak kell vállalni!
Döntések meghozatalánál úgy kell alkalmazni a naptárt,
hogy a hozott döntés egyértelműen előnyös és csak kevésbé
kockázatos legyen!

Bármilyen gép, berendezés és felhasznált vegyszer csak a
gyártó ill. forgalmazó által kiadott használati utasítás szerint
alkalmazható!

1: The calendar represents the main periods of treatment.
Due to production or weather or family status.
treatments in time + - may differ.

2: Has economic impact with the use of the calendar.
Decisions must be taken by the user.
When making decisions, you have to apply a calendar,
that the decision is clearly beneficial and it's only a bit risky.
"What machine equipment and used chemical are
Only the manufacturer or the manufacturer. Issued by a
distributor according to the instructions for use!"

Arany Gábor
5453 Mezőhék
Köztársaság út 13.
Tel: +36 20 322 3529
Web: www.modernmehesz.hu

Szerzői Jogvédő szám: 008514
A hamisítást a törvény bünteti.